



# Linoprotect

Linoleum Naturdesignboden 1885

- 
- ökologisch und wohngesund
  - antibakteriell und antistatisch
  - rutschfest und elastisch
  - wärme- und schalldämmend





## Linoprotect DECOR

Linoleum Naturdesignboden in 3 Verlegevarianten

### 10 mm Comfort Clic HDF (endversiegelt)

Format: 10 x 200 x 1210 mm

VPE: 1,69 m<sup>2</sup> (7 Dielen)

Auflage: 2 mm Linoleum-Auflage

### 9 mm Comfort Clic Mineral (endversiegelt)

Format: 9 x 185 x 1185 mm

VPE: 1,75 m<sup>2</sup> (5 Dielen)

Auflage: 2 mm Linoleum-Auflage

### 4 mm Direct Glue Klebefliese (endversiegelt/vorgeleimt)


Format: 4 x 200 x 1210 mm

VPE: 1,69 m<sup>2</sup> (7 Fliesen)

Auflage: 2 mm Linoleum-Auflage



- 1 Thermocor-Beschichtung
- 2 lichter Digitaldruck
- 3 2 mm Linoleum-Composite
- 4 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 5 1,2 mm starker Korkgegenzug



- 1 Thermocor-Beschichtung
- 2 lichter Digitaldruck
- 3 2 mm Linoleum-Composite
- 4 mineralische Trägerplatte
- 5 wasserfeste, ökologische Trittschalldämmung



- 1 Thermocor-Beschichtung
- 2 lichter Digitaldruck
- 3 2 mm Linoleum-Composite
- 4 2 mm starker Kork-Gegenzug



Roble bianco



Roble naturale



Roble marrone



## Linoprotect COLOR

Linoleum Naturdesignboden in 2 Verlegevarianten

### 10 mm Comfort Clic (endversiegelt)

Format: 10 x 305 x 915 mm

VPE: 1,68 m<sup>2</sup> (6 Dielen)


Auflage: 2 mm Linoleum-Auflage

### 4 mm Direct Glue Klebefliese (endversiegelt/vorgeleimt)


Format: 4 x 305 x 915 mm / 4 x 305 x 610 mm

VPE: 1,95 m<sup>2</sup> (7 Fliesen) / 2,00 m<sup>2</sup> (11 Fliesen)

Auflage: 2 mm Linoleum-Auflage



- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 2 mm hochwertige Linoleum-Auflage
- 3 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 4 1,2 mm starker Korkgegenzug




- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 2 mm hochwertige Linoleum-Auflage
- 3 2 mm starker Korkgegenzug




Basalt



Crema



Ardesia



Fuego



Sol
























































Rolf Engelhard GmbH  
Stammsitz München  
Trausnitzstrasse 1  
81671 München  
(0 89) 4 50 13 - 0 Telefon  
(0 89) 4 50 13 - 239 Fax  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)  
[info@engelhard-holz-boden.de](mailto:info@engelhard-holz-boden.de)

Rolf Engelhard GmbH  
Niederlassung  
Mobil-Oil-Strasse 38  
84539 Ampfing  
(0 86 36) 98 39-0 Telefon  
(0 86 36) 98 39-39 Fax  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)  
[info@engelhard-holz-boden.de](mailto:info@engelhard-holz-boden.de)

Allgäuer Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Karlsberger Str. 7  
87471 Durach  
(0 831) 5 61 12 - 0 Telefon  
(0 831) 5 61 12 - 16 Fax  
[www.allgaeuer-holz-boden.de](http://www.allgaeuer-holz-boden.de)  
[info@allgaeuer-holz-boden.de](mailto:info@allgaeuer-holz-boden.de)

Rottaler Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Schellenbruckstr. 18  
84307 Eggenfelden  
(0 87 21) 96 93 - 0 Telefon  
(0 87 21) 96 93 - 10 Fax  
[www.rottaler-holz-boden.de](http://www.rottaler-holz-boden.de)  
[info@rottaler-holz-boden.de](mailto:info@rottaler-holz-boden.de)

Inntaler Plattenhandel GmbH  
Mobil-Oil-Str. 40  
84539 Ampfing  
(0 86 36) 98 85 - 0 Telefon  
(0 86 36) 98 85 - 90 Fax  
[www.inntaler-holz-boden.de](http://www.inntaler-holz-boden.de)  
[info@inntaler-holz-boden.de](mailto:info@inntaler-holz-boden.de)

Gebrüder Görgner GmbH  
Anton-Jakob-Straße 3  
83026 Rosenheim  
(08031) 9 77 85  
(08031) 9 78 87  
[www.goergner.de](http://www.goergner.de)  
[info@goergner.de](mailto:info@goergner.de)